AKCE

platnost od září do prosince 2018

Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů. Základní ceník, obsahující nejprodávanější svářečky, si můžete vyžádat u svého prodejce.

AXE 400 IN COMPACT-44 H2O

SVAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU A TĚŽKÝCH PODMÍNEK

MIG/MAG na přání MMA

Kapalinou chlazený svařovací synergický invertor pro MIG/MAG, MMA (na přání) a drážkování

aXe 400 IN COMPACT-44 H2O + modul 5 jobů

kód E.069-44H

~~75 360 Kč (2 898,46 €)~~

59 745 Kč (2 297,88 €)

STROJ JE VYBAVEN:
- redukce
- plynová hadička
- zemnící kabel

Technická data	aXe 400 IN	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I_2	400 A	400 A
Svařovací proud (DC=x%) I_2	100%=400 A	100%=400 A
Hmotnost	99 kg	

Prospekt ke stažení:

DRŽÁK HOŘÁKU

250 Kč (9,62 €)

Jednoduše se namontuje na rukojeť stroje

kód 5174

Hořák PARKER kap. chlazený DMB 401W
3m nebo 4m
kód DMB401-3 nebo DMB401-4

~~10 270 Kč~~

1 500 Kč (57,69 €)

POUŽIJTE HOŘÁKY S OVLÁDÁNÍM

UMOŽŇUJÍ SNADNOU A RYCHLOU ZMĚNU NASTAVENÍ STROJE PŘÍMO Z MÍSTA PROVÁDĚNÉ PRÁCE!

	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 401W 3m nebo 4m kód SGB500-3, SGB500-4 ~~6 767 Kč~~	**1 500 Kč (57,69 €)**
	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	**2 500 Kč (96,15 €)**
	Kabel s držákem elektrod 3m kód VM0185 ~~1 628 Kč~~	**1 000 Kč (38,46 €)**
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B ~~4 990 Kč~~	**3 800 Kč (146,15 €)**
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž kód S7Sorange ~~2 070 Kč~~	**1 400 Kč (53,85 €)**
	Kukla samostmívací ALFA IN S7SUPERIOR modrá -1 kód S7SUblue-1 ~~2 462 Kč~~	**1 690 Kč (65,00 €)**
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kód 5478 ~~6 900 Kč~~	**6 540 Kč (251,54 €)**

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

PEGAS 160 E SMART (VPD)

SVAŘOVACÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA A TIG

MMA LIFT ARC

Technologie IGBT
Kompaktní, lehký, přenosný
ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami
Rychlospojky 35-50 mm2 pro připojení kabelů
Inovace VDP – funkce ventilátor dle potřeby

Prospekt ke stažení:

Funkce VDP zabezpečí, že po cca 8 minutách nečinnosti elektronika sníží rychlost ventilátorů na cca 30%. Tím dochází k menšímu opotřebení, menší hlučnosti a úspoře energie.

Technická data	Pegas 160 E smart (VPD)	
Metoda	MMA	TIG
Síťové napětí	1 x 230 V / 50 - 60 Hz	
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 160 A
Jištění	16 @ (25 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I_2	85 (110) A	110 (110) A
Svařovací proud (DC=60%) I_2	110 (140) A	140 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I_2	25% = 160 (35% = 160) A	35% = 160 (35% = 160) A
Hmotnost	4,9 kg	

PEGAS 160 E Smart (VDP)
kód 5.0270-3

~~8 595 Kč~~
~~(330,58 €)~~
6 417 Kč
(246,80 €)

	Box pro PEGAS ČERNÝ 49x41x18 cm kód 5.0126 ~~630 Kč~~	**450 Kč (17,31 €)**
	Kukla samostmívací ALFA IN S777a černá kód S777a ~~1 758 Kč~~	**1 200 Kč (46,15 €)**
	Kabely PEGAS 2x 3m 35-50 200A kód VM0253 ~~1 260 Kč~~	**600 Kč (23,08 €)**

MAGNET ON/OFF 40 kg
kód 6053 ~~780 Kč~~

Vypínatelný magnet s jedním vypínačem určený pro profesionální použití. Pro polohování rovných, hranatých i oblých kovových dílů.

zdarma

Při koupi tohoto příslušenství ušetříte 2 178 Kč (83,77 EUR)
Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

PEGAS 201 T PULSE HF

SVAŘOVACÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG A MMA

TIG HF DC MMA

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) s volbou pulzního režimu a metodou MMA (obalená elektroda).

Předfuk a dofuk ochranného plynu, doběh proudu (Slope Down), koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt, pulsní režim, bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku
Pro MMA: HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK.

V režimu TIG je stroj vybaven funkcí „ventilátor podle potřeby“ (pokud není stroj nutno chladit, ten automaticky vypne běh ventilátoru).

Prospekt ke stažení:

Technická data	Pegas 201 T PULSE HF	
Metoda	MMA	TIG
Síťové napětí	1 x 230 V / 50 - 60 Hz	
Rozsah svař. proudu	5 - 170 A	5 - 200 A
Jištění	16 @ (20 @)	
Svařovací proud (DC=100%) I_2	80 (100) A	100 (100) A
Svařovací proud (DC=60%) I_2	110 (120) A	120 (120) A
Svařovací proud (DC=x%) I_2	20%=170 (30%=170) A	25%=200 (25%=200) A
Hmotnost	7,3 kg	

PEGAS 201 T PULSE HF
kód 5.0524

~~26 640 Kč~~
~~(1 024,62 €)~~
23 720 Kč
(912,31 €)

Ušetříte 2 920 Kč (112,31 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

	Hořák T2 4m 35-50 arc ST kód T24ST	**zdarma**
	DEOX & FIT kód WPEDEXFIT001 Je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovlivnit. Jeho použití je jednoduché. ~~950 Kč~~	**zdarma**
	MAGNET ON/OFF 40 kg kód 6053 ~~780 Kč~~	**zdarma**
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B ~~4 990 Kč~~	**3 800 Kč (146,15 €)**

arc TORCHOLOGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

INVERTOR JE VYBAVEN:
- plynová hadička
- zemnící kabel

Součástí hořáku ARC T2, T3W, T4W
Sada vybavení 2,4 s čočkou
kód SGL4
(zabezpečuje perfektní distribuci ochranného plynu)
~~1 771,80 Kč~~

Video na YouTube, které Vám představí přednosti hořáků ARC:

Katalog hořáků ARC:

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

PEGAS 320 AC/DC VČETNĚ CHLADÍCÍ JEDNOTKY A VOZÍKU (RUDLU)

INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA

TIG HF · AC/DC · MMA

Prospekt ke stažení:

Technická data	Pegas 320 AC/DC			
Metoda	MMA - AC	MMA - DC	TIG - AC	TIG - DC
Síťové napětí	3 x 400 V / 50 - 60 Hz			
Rozsah svař. proudu	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A	10- 320 A
Svařovací proud (DC=100%) I_2	250 A		250 A	
Svařovací proud (DC=60%) I_2	320 A		320 A	
Chladící výkon	0,92 kW			
Hmotnost setu	68,3 kg			

INVERTOR JE VYBAVEN:
- plynová hadička
- zemnící kabel

Video na YouTube, které Vám představí přednosti hořáků ARC:

Katalog hořáků ARC:

Součástí hořáku ARC T2, T3W, T4W
Sada vybavení 2,4 s čočkou
kód SGL4
Zabezpečuje perfektní distribuci ochranného plynu ~~1 771,80 Kč~~

PEGAS 320 AC/DC včetně chladící jednotky a vozíku (rudlu) **kod 5.0526-SET**		~~96 367 Kč~~ ~~(3 706,42 €)~~ **86 421 Kč** **(3 323,88 €)**
	Hořák T3W 4m 35-50 arc ST kód T3W4ST	**zdarma**
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B ~~4 990 Kč~~	**zdarma**
	Ventil red. FIXICONTROL Argon kód 6008 ~~1 830 Kč~~	**zdarma**
	Kapalina chladící ACL-15 **5 litrů** kód 6009 ~~826 Kč~~	**zdarma**
	DEOX & FIT kod WPEDEXFIT001 Je produkt, který umožňuje deoxidaci a repasivaci nerezové oceli. Je určen všem, kdo potřebují tento proces ovlivnit. Jeho použití je jednoduché. ~~950 Kč~~	**zdarma**
	MAGNET ON/OFF **75 kg** kód 6052 ~~1 350 Kč~~	**zdarma**
	Vozík pro TIG ALFIN T, AC/DC (rudl) kód 5.0513 ~~5 980 Kč~~	**zdarma**
~~4m~~ 8m	**Doplatek za 8m délku hořáku**	**1 000 Kč (38,46 €)**
	Doplatek za tlačítko UD Down	**1 000 Kč (38,46 €)**

Ušetříte 9 946 Kč (382,54 EUR). Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji.

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.

ALF 182 BASIC aXe

ODBOČKOVÉ STROJE PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG/MAG

MIG/MAG

Prospekt ke stažení:

Jsou určeny zejména do karosářských a lehkých průmyslových provozů, kde jsou při dlouhodobém nasazení kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, produktivitu a snadnou obsluhu.

Celoměděný transformátor
sedm stupňů regulace napětí
EURO konektor hořáku
předehřev plynu

STROJ JE VYBAVEN:

- redukce
- plynová hadička
- zemnící kabel

ALF 182 BASIC aXe kód E.0075.0		~~21 608 Kč (831,08 €)~~ **16 926 Kč (651,00 €)**
	Držák hořáku MIG ALFA IN Jednoduše se namontuje na rukojeť stroje kód 5174 ~~250 Kč~~	**zdarma**
	MAGNET ON/OFF 40 kg kód 6053 ~~780 Kč~~	**zdarma**
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž kód S7Sorange ~~2 070 Kč~~	**můžete si zvolit jednu z uvedených kukel zdarma**
	**Kukla samostmívací ALFA IN S7SUPERIOR modrá -1** kód S7SUblue-1 ~~2 462 Kč~~	

Ušetříte 4 682 Kč (180,08 EUR)
Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

	Hořák PARKER SGB 150 4m SGB15-4 ~~2 146 Kč~~	**1 000 Kč (38,46 €)**
	Kukla samost. S9B Rychlý modrý žralok kód S7SUN9B ~~4 990 Kč~~	**3 800 Kč (146,15 €)**

Technická data	ALF 182 aXe
Metoda	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	60 - 180 A
Svařovací proud (DC=100%) I_2	130 A
Svařovací proud (DC=60%) I_2	150 A
Svařovací proud (DC=x%) I_2	40%=180 A
Hmotnost	61 kg

PEGAS 41 PLASMA PFC

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR

PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm

KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm

Prospekt ke stažení:

IGBT PFC invertor, možnost připojit ke zdroji 110-230V
vysoká rychlost řezaní

Technická data	Pegas 41 plasma PFC
Metoda	MIG/MAG
Síťové napětí	1 x 230/50 V/Hz
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A
Řezací proud (DC=100%) I_2	28 A
Řezací proud (DC=60%) I_2	33 A
Řezací proud (DC=x%) I_2	50%=40 A
Hmotnost	8,4 kg

Vzduchový filtr AT 1000 je perfektní řešení problémů vznikajících vlivem znečištěného tlakového vzduchu při plazmovém řezání. Filtr odstraňuje aerosolový olej a vlhkost z tlakového vzduchu a zachycuje nečistoty větší než 0,25 µm

Filtr vzduchový AT 1000 kód 5302 ~~1 975,50 Kč~~	**1 796 Kč (69,08 €)**
Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA kód 5304 ~~177 Kč~~	**153 Kč (5,88 €)**



Sada START k hořáku SCP 60 kód 5752
~~830 Kč~~

5752	Sada START k hořáku SCP 60 obsahuje tyto spotřební díly:	počet ks v sadě
SCP2504	Elektroda	3
SCP2520-06	Dýza 0,65 standard	1
SCP2520-08	Dýza 0,8 standard	1
SCP2522-09	Dýza 0,9 standard	1
SCP2524-10	Dýza 1,0 standard	1
SCP2504E	Elektroda dlouhá	1
SCP2522-09E	Dýza 0,9 dlouhá drážka	1
SCP2540	Vedení SCP 60	1

630 Kč (24,23 €)

PEGAS 41 plasma PFC kód 5.0283	~~26 806 Kč (1 031 €)~~ **23 941 Kč (920,80 €)**
Hořák Plasma SCP 60 6m kód SCP60-6 ~~5 873 Kč~~	**zdarma**
Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranž kód S7Sorange ~~2 070 Kč~~	**můžete si zvolit jednu z uvedených kukel zdarma**
 **Kukla samostmívací ALFA IN S7SUPERIOR modrá -1** kód S7SUblue-1 ~~2 462 Kč~~	

Ušetříte 2 865 Kč (110,19 EUR)
Úspora se počítá z rozdílu mezi původní cenou a akční cenou příslušenství ke stroji

Váš prodejce:

KATALOG
KOMPLETNÍ SORTIMENT
stáhněte si jeho elektronickou verzi na www.alfain.eu/stahnout

Stáhněte si z www.alfain.eu/stahnout
KATALOG HOŘÁKŮ PARKER
Hořáky MIG/MAG, TIG, plasmové a jejich náhradní a spotřební díly.
Na našem eshopu naleznete přehledně spotřební a náhradní díly hořáků v souvisejícím zboží.

ALFA IN a.s.,č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.